


ДНЗ №10 «Теремок»



Технічні характеристики будівлі

- Рік побудови 1956 рік
- Площа 430.1 м²
- Об'єм 1512 м³
- Опалювальна площа 338.3 м²
- Опалювальний об'єм 1217.2 м³
- Кількість людей (дітей у робочий час) 110

- Питоме споживання:
180.98 кВт*год/1м²/рік

З яких

72% - споживання теплової енергії

28% - споживання ел.енергії

- Використання застарілого енергоємного обладнання для приготування їжі та прання



Немає можливості регулювати подачу теплоносія



Загальноосвітня школа №4

$X < 30$ A

$30 < X < 40$ B

$40 < X < 55$ C

$55 < X < 75$ D

$75 < X < 100$ E

$100 < X < 150$ F

$X > 150$ G

56.87 D



Технічні характеристики будівлі

- Рік побудови 1954 рік
- Площа 1649 м²
- Об'єм 7729 м³
- Опалювальна площа 1355 м²
- Опалювальний об'єм 6353 м³
- Кількість людей (учнів у робочий час)
275

- Питоме споживання:
56.87 кВт*год/1м²/рік

З яких

- 81% - споживання теплової енергії
- 19% - споживання ел.енергії

Харчоблок обладнано застарілими та енергоємним обладнанням але в невеликій кількості



Замінені вікна та двері на металопластикові, стіни товщиною близько 1 м та утеплені.



Заклад «Х»

